



MEDGIVANDE

Undertecknad(e) har informerats av _____

om planerad borrning av energibrunn på fastigheten _____

Enligt kommunens bestämmelser gäller följande minimiavstånd beträffande nytillkommande energibrunnars placering:

- 10m till tomtgräns mot fastighet för bostadsbebyggelse, bebyggd eller obebyggd
- 25m till borrhål till befintliga energibrunnar (för tomter <math><1000\text{m}^2</math> gäller **20m**)
- 30m till enskilda borrhållade vattentäkter som används för dricksvattenförsörjning

Om man av olika skäl inte kan uppfylla avståndskraven, t.ex. svårigheter att hitta lämplig placering av energibrunnen, krävs ett skriftligt medgivande av den/de grannar som berörs av avvikelsen.

Jag/ vi har inget att invända mot att borrning sker närmare än **10m** från tomtgränsen till min/vår fastighet.

Jag/ vi har inget att invända mot att borrning sker närmare än **25m** från borrhål till min/vår energibrunn.

Jag/ vi har inget att invända mot att borrning sker närmare än **30m** från min/vår borrhållade vattentäkt.

Fastighetsbeteckning _____

Namn _____

Namn _____

Postnummer och postort _____

Ord och datum

Namnteckning

Ord och datum

Namnteckning
