



Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

2019-03-06

14

Plats och tid Kommunhuset Arvidsjaur klockan 10.00 -14.30

Beslutande

Anders Harr	(s), ordförande
Kenneth Bäcklund	(v)
Bernt Vikström	(s)
Martin Nilsson	(c)
Jonas Granberg	(c)

Övriga närvarande

Åsa Andersson, samhällsbyggnadschef
Monika Hornig-Breitbach, bygginspektör § 13-16
Britta Lundgren, planingenjör § 13-15
Erika Resin, GIS – samordnare § 13-15
Majvor Sellbom, sekreterare/handläggare

Utses att justera Kenneth Bäcklund

Justeringens plats och tid Kommunhuset Arvidsjaur 2019-02-01

Underskrifter	Sekreterare	<hr/>	Paragrafer	9-17
		Majvor Sellbom		
	Ordförande	<hr/>		
		Anders Harr		
	Justerande	<hr/>		
		Martin Nilsson		

Anslag/Bevis

Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Organ Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum 2019-03-06

Datum då anslaget sattes upp 2019-03-11

Datum då anslaget tas ned 2019-04-02

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift

Majvor Sellbom

Utdragsbestyrkande



Mbhn § 9

Information

Webbinarium hot, hat och våld mot förtroendevalda

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Polismyndigheten och Brottsoffermyndigheten tagit fram skriften *Anmäl alltid hot, hat och våld – det handlar om demokrati*. Vid dagens sammanträde visades det webbsända seminarium som SKL tagit fram. Under webbseminariet informerades det om rättsfall och om hur man från berörda myndigheter arbetar med frågan.

Förvaltningschefens rapport

1. Riksdagen har beslutat om ny tobakslag att gälla fr.o.m. 2019-07-01. I den nya lagen vidgas bl.a. rökförbudet till att gälla vissa allmänna platser utomhus, bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus, inhägnade platser för idrott och lek. Som en följd av den nya lagen kommer en ny taxa att fastställas. Tillståndsprövning införs för försäljning.
2. Uppföljning av miljömål klara för redovisning till ks/kf.
3. Problem med vägglöss i kommunen.
4. Restaurangrapporter för alkohol ska vara inlämnade den 1 mars.
5. SKL föreslår till regeringen förändrat strandskydd för landsbygden.
6. Trafikmätning av Storgatan och Järnvägsgatan kommer att genomföras fyra gånger under år 2019.

Ekonomi t.o.m. 2019-02-28

Kostnaderna följer budget.
Det ser bra ut på intäktssidan.
Mindre bygglov än vanligt för årstiden.



Mbhn § 10

2019-139

042

Redovisning av
systematiskt arbets-
miljöarbete 2018

Enligt Arvidsjaur kommuns personalpolitiska handlingsprogram ska det systematiska arbetsmiljöarbetet årligen redovisas för ansvarig nämnd.

En sammanställning över arbetsmiljöarbetet för miljö- och byggenheten har upprättats 2019-02-11. Den innehåller:

- * Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete
- * Olycksfall och tillbud
- * Våld- eller hotsituationer
- * Pågående arbetsmiljöåtgärder
- * Avslutade arbetsmiljöåtgärder
- * Planerade arbetsmiljöåtgärder
- * Sjukfrånvaro 2018

Arbetsmiljöenkäten för miljö- och byggenheten år 2018 är sammanställd och redovisas också som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för år 2018 godkänns.

Exp:

. Personalkontoret

. Åsa Andersson

.

.



Mbhn § 11

2018-068

049

Uppföljning av intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2018-12-31

Kommunfullmäktige har 2015-06-23 § 109 antagit reglemente för intern kontroll. Reglementet föreskriver vilka förutsättningar som gäller i kommunen för att den interna kontrollen ska fungera effektivt.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns tillräckliga och fungerande rutiner för intern kontroll. I detta ansvar ligger att en organisation kring intern kontroll upprättas och att ett systematiskt förbättringsarbete årligen genomförs i kommunen.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom varje verksamhetsområde. Nämnden ska för varje år anta en intern kontrollplan för säkring av nämndens ledning och styrning. Nämnden ska i samband med delårsrapport och årsredovisning rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2017-03-07 § 25 att anta intern kontrollplan för 2018. Uppföljning av denna plan har genomförts t.o.m. 2018-12-31.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Bilaga

1. Uppföljning av intern kontrollplan 2018-12-31 godkänns, enligt bilaga.
2. Uppföljningen överlämnas till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna.

Exp:

- . Revisorerna
- . Ekonomi
- . Kommunstyrelsen.

Uppföljning av intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2018-12-31

Område	Kontrollmoment	Utvärdering	Bedömning – fungerar rutinen bra eller inte
Kontroll av ej avslutade ärenden	Kontroll av samtliga ärenden i ärendehanteringssystemet (EDP Vision) *att ärenden som ska också avslutas	Via ärendehanteringssystemet (EDP Vision) har samtliga handläggare kört ut listor på deras ansvarsområden och <u>ej avslutade ärenden</u> . Var och en har därefter gått igenom sina listor och avslutat de ärenden som <u>ska avslutas</u> . Det finns ärenden som är aktuella och har kategori; (handläggs, vilande eller väntande) som löper under flera år, t.ex. åtgärdande av avlopp, förelägganden, miljöfarliga verksamheter, bygglov där uppföljning eller slutbesked krävs, detaljplaner etc. Dessa ärenden ska ligga kvar i systemet som vilande eller väntande. Urval: Samtliga ärenden i ärendehanteringssystemet har kontrollerats. Innan granskning fanns totalt 963 ej avslutade ärenden (Handläggs:240, Vilande 703, Väntande20). Efter granskning och anpassning till nya systemet EDP Vision finns totalt 902 ej avslutade ärenden kvar (Handläggs 163, Vilande 660, Väntande 20). De ärenden som är satt på ”vilande” är i huvudsak bygglovsärenden som inte fått slutbesked. Efter den nya lagstiftningen (PBL) som trädde i kraft 2011 behöver alla bygglov slutbesked. En som sökt bygglov har, upp till fem år på sej, att lämna in kontrollplan eftersom ett bygglov upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.	<i>Fungerar bra.</i> <i>Bra rutin som leder till en effektiv och kvalitets-säker hantering av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ärenden.</i>
Kontroll av (remitteringar, bordläggningar och överklagningar)	Kontroll av nämndens protokoll och ärendehanteringssystem *att ärenden följs upp och återrapporteras till nämnd	Nämnden har återremitterat två ärenden t.o.m. 2018-12-31 varav ett tagits upp på nytt i nämnden. Nämnden har inte bordlagt något ärende under perioden. (<i>genomgång av nämndens protokoll har skett</i>). Via ärendesystemet EDP Vision har ärenden som överklagats t.o.m. 2018-12-31 tagits fram. Totalt har 11 överklagningar handlagts under året. I tre av dessa är det nämnden som överklagat Länsstyrelsens beslut. <i>Vilka dessa ärenden är redovisas i separat sammanställning daterad 2019-03-06.</i>	<i>Fungerar bra.</i> <i>Bra rutin som leder till en effektiv och kvalitets-säker hantering av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens ärenden.</i>
Kontroll av avgiftshantering	Kontroll av avgifter vid beslut (bygg, trafik, livs, miljö och hälsoskydd) *att rätt av gifter skickas*	Vid stickprovskontrollen av 10 ärenden/handläggare perioden 2018-01-01-2018-12-31 noterades att fakturor var skapade vid samtliga. Alla upprättade fakturor som kontrollerades var korrekta.	<i>Fungerar bra.</i>

forts.

Uppföljning av intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2018-12-31

Område	Kontrollmoment	Utvärdering	Bedömning – fungerar rutinen bra eller inte
Kontroll av fakturor	Kontroll av *att upphandlingsreglementet följs *att priset är det avtalade vad gäller ramavtal (kontroll av fakturor) * företagsanknutna betalkort *attestreglementet	<p>Kommunen fick år 2015 ett nytt system för attestering av fakturor, vilket innebär att inköparen mottagningsattesterar och närmsta chef beslutsattesterar. Därigenom är det alltid två personer som granskar fakturorna. Fakturor har följt avtalet och attestreglementet har följts.</p> <p>Personalen har tankkort på OKQ8 och Samhällsbyggnads har ett företagskort på COOP. Vår korthantering följer kommunens riktlinjer.</p> <p>Vi har dubbla kort för drivmedel, d.v.s. ett fordonskort och ett förarkort. Vid varje tankning dras både fordonskortet och förarkortet. Fakturan mottagningsattesteras av inköparen och beslutsattesteras av chef. Något annat än drivmedel och parkeringsavgifter har inte inhandlats på kortet.</p> <p>Kortköp i dagligvarubutiker är undantagna från regeln att göra inköp hos avtalad part eller intern hos Kostenheten om det kan uppstå vid akut behov i verksamheten som inte har kunnat planeras. Totala inköpen från 1 jan för <u>hela Samhällsbyggnads</u> var 2580 kr (varav Livsmedel: 406 kr, Blommar för avtackning av personal: 588 kr, Gödsel och planteringsjord: 1586 kr). Ingen har använt kortet för privat bruk. Fakturan mottagningsattesteras av inköparen och beslutsattesteras av chef. På kvittot skrivs namnet på inköparen, syftet med inköpet samt berörda personer. Sedan mars 2017 görs livsmedelsbeställningar via köken.</p>	<i>Fungerar bra</i>



Mbhn § 12

2018-068

049

Intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2019

Kommunfullmäktige har 2015-06-23 § 109 antagit reglemente för intern kontroll. Reglementet föreskriver vilka förutsättningar som gäller i kommunen för att den interna kontrollen ska fungera effektivt.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns tillräckliga och fungerande rutiner för intern kontroll. I detta ansvar ligger att en organisation kring intern kontroll upprättas och att ett systematiskt förbättringsarbete årligen genomförs i kommunen.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom varje verksamhetsområde. Nämnden ska för varje år anta en intern kontrollplan för säkring av nämndens ledning och styrning. Nämnden ska i samband med delårsrapport och årsredovisning rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunrevisorerna.

Internkontrollplanen bör innehålla;

- Genomförd riskbedömning
- Valda kontrollmål
- Vem som ansvarar för att utföra uppföljning och rapportering
- Till vem uppföljningen ska rapporteras
- När rapportering ska ske

Kontrollområdet - Kontroll att fakturafiler skickas till ekonomisystemet – är nytt i 2019 års interna kontrollplan.

Bilaga

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhet år 2019 antas, enligt bilaga.

Exp:
Revisorerna
Ekonomi
Kommunstyrelsen

Intern kontrollplan för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2019

Kontrollområde	Kontrollåtgärd	Riskbild	Poäng			Fortsatt analys	Ansvarig	Redovisning	Metod	Rapporteras till
			Allvarlighetsgrad (1-5)	Sannolikhet (1-5)	Riskpoäng ¹	Ja eller Nej				
Kontroll av ej avslutade *nämndsärenden *delegeringsärenden	Kontroll av samtliga ärenden i ärendehanteringssystemet (EDP) * <u>att</u> ärenden som ska också avslutas	Risk att verksamhet ej sköts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.	3	4	12	Ja	Handläggare	I samband med delårsrapport och årsredovisning	Komplett	Nämnd
Kontroll av * remitteringar, *bordläggningar *överklagningar	Kontroll av nämndens protokoll och ärendehanteringssystem * <u>att</u> ärenden följs upp och återrapporteras till nämnd	Risk att verksamhet ej sköts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.	4	3	12	Ja	Sekreterare	I samband med delårsrapport och årsredovisning	Komplett	Nämnd
Kontroll av avgiftshantering	Kontroll av; avgifter vid delegationsbeslut (bygg, livs, miljö & hälsoskydd) * <u>att</u> rätt avgifter skickas	Risk att vi skickar fel avgifter eller ingen avgift alls	3	3	9	Ja	Förvaltningschef	I samband med delårsrapport och årsredovisning	Stickprov	Nämnd
Kontroll att fakturafiler skickas till ekonomisystemet	Kontroll; * <u>att</u> filer läses in i ekonomisystemet.	Risk att filer inte läses in och att fakturorna inte skickas	4	4	16	Ja	Handläggare /Förvaltningschef	I samband med delårsrapport och årsredovisning	Kontrolleras vid varje fakturerings-tillfälle genom en mejlbekräftelse från ekonomienheten.	Nämnd
Kontroll av fakturor	Kontroll av; * <u>att</u> upphandlingsreglementet följs * <u>att</u> priset är det avtalade vad gäller ramavtal * företagsknutna betalkort * attestreglementet	Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga leverantörer. Risk att riktlinjer och avtal ej följs.	4	3	12	Ja	Förvaltningschef och enhetschef	I samband med delårsrapport och årsredovisning	Stickprov	Nämnd

Riskbedömning: 1-9 Låg, 10-16 Medel, 17-25 Hög

Allvarlighetsgrad

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:

Försumbar; Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen. (1)

Lindrig; Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen. (2)

Kännbar; Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen (3)

Allvarlig; Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa. (4)

Mycket allvarlig; Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa. (5)

Sannolikhet

Osannolik; Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå. (1)

Mindre sannolik; Risken är mycket liten att fel ska uppstå. (2)

Möjlig; Det finns risk för att fel ska uppstå. (3)

Sannolik; Det är troligt att fel kan uppstå. (4)

Mycket sannolik; Det är mycket troligt att fel ska uppstå. (5)



Mbhn § 13

2017-215

041

Årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2018 – miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Årsredovisning för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden har upprättats.

Årsredovisningen innehåller verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt uppföljning av nämndens verksamhetsmål för år 2018.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden gör ett plusresultat på 950 tkr.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

Årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2018 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.

Bilaga

Exp:
Kommunfullmäktige
Ekonomi
Åsa Andersson

Verksamhetsberättelse miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden perioden 2018-01-01- -2018-12-31

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden

Nämnden har haft fyra arbetsutskott och sju sammanträden under året.

Nämnden lämnade i april månad 2018 förslag till preliminär mål- och resursplan för 2019-2021. Efter att kommunfullmäktige 2018-06-18 beslutat om mål- och resursplan för hela kommunen tilldelades miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden en driftbudgettram om 2 281 tkr. Detta innebar ett sparförslag om 180 tkr, vilket motsvarade 7 % av nämndens totala budget. Efter att kommunfullmäktige i december antagit den slutliga mål- resurs- och verksamhetsplanen så tilldelades nämnden en driftbudgettram om 2 484 kr.

Vid nämndens teman har information skett om serveringstillstånd. Information har även skett om kommunens hantering av PFAS händelsen som inträffade hösten 2018 samt om kommunens organisation för krisberedskap och slutsatser och lärdomar från händelsen. Två studiebesök har genomförts, ett till Fjällbonäs och ett till Pjesker.

Kommunrevisionen har i slutet av året träffat nämndens arbetsutskott och fört en dialog om nämndens ansvarsutövande.

I oktober månad uppgraderades nämndens ärendehanteringssystem till EDP Vision Miljö- och Bygg. Eftersom uppgraderingen i princip innebär ett helt nytt system så har det inledningsvis inneburit en hel del merarbete för alla handläggare att arbeta i det nya systemet.

Uppföljning och rapportering av miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde under året har skett i enlighet med det årshjul som nämnden fastställt.

Ekonomi

Nämnden lämnar ett överskott på ca 950 tkr pga. lägre kostnader och högre intäkter än budgeterat. Intäkterna är 350 tkr högre än budget och personalkostnaderna 500 tkr lägre. De låga personalkostnaderna för året beror bl.a. på organisationsförändringar i och med att Miljö- och byggchefen numer även är Samhällsbyggnadschef samt pga. del av föräldraledighet och sjukfrånvaro.

Planverksamhet

Västra Kikkejaures sameby upplever stora svårigheter att passera samhället med sina renar. Arvidsjaur kommun och Västra Kikkejaure sameby har därför (2013-03-05) kommit överens om att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta fram en lösning som kommer alla parter till godo. Gruppen kom att bestå av representanter från Västra Kikkejaure sameby, Mausjaure sameby, kommunen, Försvarmakten och Fortifikationsverket. Västra Kikkejaure sameby meddelade efter ett antal möten att samebyn ville avvakta vidare besked i frågan om föreslagen testjärnväg innan de kunde gå vidare i frågan om renpassage. Vid ett möte under hösten 2017 indikerade dock samebyn att de var intresserade av att återuppta diskussionerna i renpassagegruppen varför kommunen har skickat en förfrågan till Mausjaure sameby och Västra Kikkejaure sameby om huruvida de är intresserade av att återuppta diskussionerna. Kommunen inväntar svar från samebyarna.

Samarbete med Skellefteå Kraft pågår för att sätta upp laddstolpar för elbilar i Arvidsjaur centrum.

Följande detaljplan har vunnit laga kraft:

Detaljplan för kvarteret Renen, Hälsocentralen m.fl.

Ändring av detaljplan för Del av Arvidsjaur Allmänningsskogen s:1 m.fl.

Detaljplan för Del av Arvidsjaur 9:5 – Stugby (etapp 1)

Detaljplan för Lyckans industriområde

Detaljplan för Ryttaren 3

Detaljplan för del av Arvidsjaur 9:4 och 9:5 – Camping, stugby och tillfällig vistelse (etapp 2)

Detaljplan för Björkberget 1:29 & Framnäs 1:30>3, Arvidsjaur flygplats

Följande detaljplaner är antagna men har ännu inte vunnit laga kraft:

Följande detaljplaner är under upprättande:

Detaljplan för kvarteret Lommen

Detaljplan för kvarteret Anden m.fl.

Detaljplan för Trasten 6, 7 och 13

Detaljplan för del av Arvidsjaur 8:14 – Aktivitetscenter

Detaljplan för Sörbyn och Bernhardsborg

Planarbetet avseende detaljplan för Björklund 1:8 (fordonstest) har avbrutits men avses antagligen återupptas senare av exploatören.

Bygglovverksamhet

Hittills har 147 bygglovsbeslut fattats varav 3 nämndsbeslut. Utöver detta har 16 förhandsbesked beviljats varav 1 nämndsbeslut. Totalt har 377 delegationsbeslut och 22 nämndsbeslut fattats.

36 strandskyddsdispenser har beviljats under perioden. En strandskyddsdispens har fått avslag från Länsstyrelsen. En strandskyddsdispens har fått avslag från nämnden.

Den årliga enkäten har skickats ut till alla bygglovssökande under föregående år avseende kommunens service och bemötande vid handläggning av bygglovsansökningar. Det viktade medelvärdet för hela enkäten hamnar på 4,1.

Högsta betyget 4,55 ges åt fråga 6, miljö- och byggkontorets kompetens för handläggning av bygglovsansökningar.

Av utvärderingen av frågan om rangordning av viktigaste parametern i bygglovsprocessen kan man utläsa att frågorna, med störst betydelse för sökande är:

- Handläggningstidens längd
- Miljö- och byggkontorets service och bemötande i bygglovsprocessen.
- Miljö- och byggkontorets kompetens för handläggning av bygglovsansökningar/ anmälningar.

Trafiksäkerhet

Under år 2018 har 36 stycken ärenden tagits på delegation (trafikföreskrifter, dispenstransporter och parkeringstillstånd). Det har varit mer trafikärenden än vanligt i nämnden (10 stycken) och fler lokala trafikföreskrifter än vanligt. Den lokala trafiksäkerhetsgruppen, LOTS gruppen, har träffats 2 gånger. Aktiviteter som genomförts är bilbältesmätning och hjälm-mätning.

Den årliga rikstäckande bilbältesmätningen 2018 (via NTF) som genomförts mitt i samhället låg på 87 % (92% - 2017). Kommunens egen mätning (i utkanten av samhället) låg på 92 % (90% - 2017). De som utför mätning har noterat att ungdomar är bra på att använda bälte men förare av företagsbilar och lastbilar är dåliga på att använda bilbälte.

Trafikverket arbetar fortfarande med åtgärdsvalsstudien (ÅVS:en) som rör korsningen - väg 95/Järnvägsgatan/Sten Laestadiusväg vid Dollarstore. Underlag till studien är framtaget i samarbete med kommun, näringsidkare m.m. och ett första utkast har presenterats i november månad 2018. Korsningen är otydlig och syftet med ÅVS:en är att skapa en mer trafiksäker och framkomlig miljö för samtliga trafikanter vid korsningen utan att minska tillgängligheten för genomfartstrafiken och den lokala trafiken.

Trafikverket arbetar även med en s.k. stråk ÅVS (Åtgärdsvalsstudie) som omfattar hela RV 95 genom Norr- och Västerbotten. Inom ramen för detta arbete ingår att se över transporter på RV 95. Åtgärdsvalsstudien kommer sedan att ligga till grund för beslut om fortsatt arbete. Trafikverkets målsättning är att åtgärdsvalsstudien skall färdigställas under våren 2019. I denna ingår som en del översyn av trafiksituationen i korsningen väg 95/Järnvägsgatan/Sten Laestadiusväg vid Mellanströms.

Norska Vegvesendet presenterade under våren 2018 mot bakgrund av Tjernfjellstunneln presenterat en första uppskattning av trafikökning mätt i ÅDT (Årsmedeldygnstrafik). Denna visar en ökning från 500 till 820 fordon, vilket är en ökning med 64 %. Hur stor andel av den beräknade ökade trafiken som kan tänkas köra genom Arvidsjaurns samhälle (väg 95) är svårt att veta eftersom man kan anta att en del av trafiken väljer att köra väg E 45 via Sorsele eller Jokkmokk.

Nämnden har vid ett flertal tillfällen yttrat sej till kommunstyrelsen över en motion om tung trafik genom Arvidsjaur - begränsningar av genomfartstrafiken på Storgatan.

Miljö-, hälsoskydd och livsmedel

Under året har miljöinspektörerna tillsammans handlagt 661 ärenden (606 ärenden år 2017) inom områdena livsmedel, alkohol, miljötillsyn och hälsoskydd. I dessa ärenden har 378 delegationsbeslut tagits (356 beslut år 2017). Inspektionsrapporter diarieförs inte som beslut.

Under året har vi hjälpt Arjeplogs miljökontor med livsmedelskontroller på ca 20 %.

Hälsoskydd

Hälsoskyddstillsyn har utförts. Sex inspektioner hos damfriseringar har utförts. Utebaden samt varmvattenbassängen på hälsocentralen har inspekterats. Provtagning av badplatser har utförts och samtliga resultat visade tjänligt. En ny fotvårdslokal har godkänts. En ny lokal för akupunktur och massage har godkänts med villkor och detta beslut har överklagats. Ett ärende om en lokal för hygienisk behandling med s.k. lipfillers har handlagts, verksamheten startades dock inte. Lokalerna på idrottsplatsen Ringelvallen har tillsynats. Under sommaren har klagomål inkommit om hög värme i lägenheter. Tillsyn av rökfria skolgårdar har utförts på skolorna. Ett s.k. bärplockarboende har tagit mycket tid i anspråk detta år, på grund av den sanitära standarden på fastigheterna. Diskussioner om detta boende har även förts med räddningstjänsten. Denna höst har det dock varit få utländska bärplockare i kommunen vilket lett till färre klagomål denna höst.

Femtiofem ansökningar om installation av värmepump har handlagts.

En företagare har inte lämnat in sin kontrollrapport angående köldmedie, vilket kommer medföra att de får betala en miljöstraffavgift på 5000 kr. Miljöstraffavgiften tillfaller kammarkollegiet.

Åtta ansökningar om befrielse från sophämtning och grundavgift, tre ansökningar om kompostering av hushållsavfall på den egna tomten samt femton ansökningar om dispens från den årliga slamtömningen av slamavskiljare har handlagts.

21st ansökningar om enskild avloppsanläggning har handlagt. I juni inventerades avloppsanläggningar vid Gullön. Av de som hade vattentoalett kommer åtgärder att krävas. Avloppsanläggningar vid Renträsket som inventerades 2017 har börjat göras om. Påminnelse till övriga gick ut under hösten. Påminnelser skickades även skickas ut till de boende kring Arvidsjaursjön som inte har tagit kontakt med miljöenheten om att göra om sitt avlopp. Boende inom detaljplanelagda området kring Kilver ska göra en gemensamhetsanläggning för avlopp, anläggningen planeras att vara för 9st fastigheter. Detta ärende pågår fortfarande under 2019.

Livsmedel och dricksvatten

Kontroll av livsmedelsanläggningar, provtagningar och registreringar

	T.o.m. 2018-12-31	Enligt kontrollplan (t.o.m. 2018-12-31)	Procent i förhållande till årlig kontrollplan
Antal inspektioner/revisioner:			
- Riskklass 3	2	3	67
- Riskklass 5	5	7	72
- Riskklass 6	19	19	100
- Riskklass 7	25	29	86
- Riskklass 8	14	16	88
- Totalt:	65	74	88
Arjeplog	25	25	100
Antal uppföljningar	10	~ 15	-
Övriga händelsestyrda kontroller (marknad, kök för bärplockare, matförgiftningar m.m.)	7	-	-
Antal livsmedelsprov och rengöringskontroller	27	~ 50	
- varav rengöringsprov med resultat mycket dålig rengöring	5	-	-
Antal registreringar	4	6	67
Antal avregistreringar	10	-	-
Antal förelägganden/förbud	0	-	-
Antal åtalsanmälningar	0	-	-

Av tabellen ser man att vi utfört 88% av de inspektioner vi sagt att vi ska hinna enligt kontrollplanen för året. Under perioden har vi gjort 27 rengöringskontroller med ATP-mätare på skärbrädor, knivar, tallrikar och beredningsbänkar. 5 av dessa kontroller visade på mycket dålig rengöring. Sex beslut om avgift för extra livsmedelskontroll har fattats. Den årliga rapporteringen till Livsmedelsverket för år 2018 fungerade utan problem. Hittills har vi gjort färre uppföljningar än tidigare år och vi har heller inte behövt besluta om något föreläggande vilket är mycket positivt. Den händelsestyrda kontrollen har också varit lägre. Tyvärr har vi sett en ökning i RASFF- ärenden (EU:s system för snabb varning om livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk), under 2018 fick vi in 3st ärenden vilka alla ledde till att åtgärder vidtogs.

I Augusti provtogs PFAS i Arvidsjaur vattenverk samt på flygplatsens vattenverk. De första proverna visade på höga värden i båda verken. Miljökontoret och VA-enheten gick ut med information om att inte dricka vattnet. Nödvattentankar ordnades till Arvidsjaur tätort med hjälp av Livsmedelsverkets krisgrupp VAKA. Vid ytterligare undersökningar framkom det att endast vattenverket på flygplatsen hade höga halter. Arvidsjaur vattenverk låg långt under gränsvärdet.

Vid flygplatsens vattenverk har installerat rening i verket och håller på att spola rent ledningarna in till flygplatsen. Därefter kan vattenverket åter tas i bruk.

Miljöskydd

16 besök för Annika och 30st för Madde och totalt 46 st miljötillsynsinspektioner har utförts. Biltestanläggningarna i kommunen utökas varje år och tar en hel del tid i anspråk. Miljö och byggenheten deltar i Energimyndighetens projekt angående energibesparing i företag. Granskning av miljö- och årsrapporter har utförts. Åtta stycken anmälningar om kvarlämnade skrotbilar har inkommit under år 2018. Bilreturs skrotbilsinsamling har fungerat mycket dåligt i kommunen. Miljö och byggenheten har tillsammans med andra inlandskommuner tillskrivit naturvårdsverket, bilretur m.fl. om detta problem. Ett möte har även hållits i Storuman och samhällsbyggnadsenheten har fört samtal med aktörerna som har producentansvaret för insamlingen av skrotbilar. Detta år har det tagit mycket tid att se till att ägare till kvarlämnade skrotbilar anmäler bilarna till en auktoriserad bilskrot. Det finns även många skrotbilar uppställda i naturen och i industriområden sedan tidigare år.

Bolaget Markbygden Etapp 2 AB har ansökt om förlängd tid för att påbörja arbetet med vindkraftsparken Etapp 2 i Piteå kommun. Kommunen har yttrat sej i ärendet. Vindkraftsparken kommer att ligga vid kommungränsen till Arvidsjaur kommun. Ett ärende om hindersbelysning på vindkraftverken har även inkommit till miljö och byggenheten.

Energimarknadsinspektionen har även tillställt Arvidsjaur kommun en remiss angående nybyggnad av tre stycken transformatorstationer samt en ny 150 kv kraftledning inom Markbygdens vindkraftspark etapp 2. Byggnationerna sker inom Piteå kommun men påverkar Dubblabergens naturreservat.

En ny kraftledning skall även anläggas från Bastusel kraftstation till Arjeplogs tätort. Denna kraftledning kommer att delvis ligga i Arvidsjaur kommun. Diskussioner har förts med Vattenfall angående den planerade ledningssträckningen.

Camp Gielas har upprättat ett åtgärdsprogram för att minska risken för att mikroplaster läker ut från Ringelvallens konstgräsplan.

Frågor om den planerade tågtestbanan Arvidsjaur – Jörn har inkommit till miljö och byggenheten.

Verksamheter Miljötillsyn	Antal inspektioner enligt plan (t.o.m. 2018-12-31)	Inspektioner gjorda t.o.m. 2018-12-31	Andel i förhållande till tillsynsplan (%)	Totalt antal verksamheter
A-ärenden	2	2	100	1
B-ärenden	1	1	100	1
B-ärenden (täkter)	6	3	50	10
C-ärenden	33	25	76	39
U-ärenden med avgift	16	15	94	23
Totalt	58	46	79 %	74

Vi har utfört 79% av de inspektioner vi sagt att vi ska hinna med enligt planen för året. Täckttillsyn kommer prioriteras under 2019.

Från och med 2019 kommer miljöenheten återta tillsynen på Arvidsjaur Energi värmeverk samt deras pelletspanna. Tidigare har tillsynen utförts av Älvsbyn kommun

Förorenad mark.

Ett ärende om förorenad mark vid Arvidsjaur's bangård är under handläggning, Trafikverket utför en insitu-sanering av området. Fastigheten där Schell bensinstation har varit belägen har sanerats under sommaren år 2018. En gammal sågplats som funnits vid Akkavare by och där impregnering förekommit har besökts med personal från Länsstyrelsen. Miljö och byggenheten har fört in denna verksamhet i Länsstyrelsens register över förorenad mark. Diskussioner angående de markföreningar som finns på f.d. ATAB har även diskuterats med Länsstyrelsen. Kommunen har ett register där alla fastigheter som kan ha föreningar i marken finns med samt de fastigheter som sanerats eller undersökts vad gäller markföreningar registret omfattar totalt 181 stycken fastigheter. Prioriteringar i listan görs i samråd med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har även en lista över objekt där marken kan vara förorenad miljö och byggenheten har på uppdrag av Länsstyrelsen uppdaterat Länsstyrelsens lista (EBH-stödet).

Shells nedlagda bensinstation belägen vid Storgatan i Arvidsjaur har sanerats under sommaren.

En markförening har hittats på OK/Q8 bensinstation i Arvidsjaur's samhälle. Delar av föreningen har tagits bort, vad gäller ytterligare kvarlämnad förening skall marken runt föreningen provtas. Den kvarlämnade föreningen ligger under byggnadens skärmtak.

Flygplatsen håller på att undersöka var PFAS föreningen kommer ifrån. I dagsläget har en förundersökning utförts som visar på att höga halter finns vid räddningstjänsten brandövningsplats. En fördjupad undersökning kommer ske under 2019.

Miljöövervakning

Vi har mottagit 29 klagomål om nedskräpning i naturen och inom planlagt område.

Det har inkommit 11 remisser om skogsgödning från Skogsstyrelsen.

De Gröna Nyckeltalen för år 2017 har sammanställts.

Alkoholtillsyn

Alkoholtillsyn har utförts på 59 % av anläggningarna. Tre nya anläggningar för allmänheten har tillkommit, alla ute i byar. En verksamhet har fått tillstånd för servering till slutna sällskap. Restaurangrapporter har inkommit och granskats och årsavgifter har gått ut. En verksamhet har ändrat inriktning från slutna sällskap till öppet för allmänheten. 5st ansökningar om tillfälliga tillstånd har inkommit under året.

Tillsyn utfördes under eventet LETS GO och inga större avvikelser framkom. Verksamhetsutövarna som var med skötte sig.



Mbhn § 14

2017-813

214

Detaljplan för del av kvarteret Anden m.fl

Förslag till ändring av detaljplan för kvarteret Anden m.fl. har upprättats.

Planområdet är beläget i Arvidsjaur tätort söder om Järnvägsgatan och inkluderar kvarteret Anden, Gåsen, Svanen och Tjädern samt delar av den kommunala gatumarken. Planen syftar till att säkerställa befintlig markanvändning, skapa förutsättningar för utökade byggrätter inom bostadsområdet samt minska risken för att skador uppkommer på byggnader vid framtida skyfall och eventuella översvämningar.

I detaljplanen utreds också frågan om den allmänna platsmarkens avgränsning mot kvarteretsmarken för att undersöka om det är lämpligt att i planen skapa förutsättningar för fastighetsägare att, om de så önskar, köpa till mark för att undvika att fastighetsgränsen går i husliv.

Planen handläggs med så kallat standardförfarande.

Planförslaget har varit tillgängligt för granskning under perioden 2018-12-27 – 2019-01-10.

Antagandehandlingar (plankarta och planbeskrivning) samt granskningsutlåtande har upprättats 2019-02-14.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Upprättat granskningsutlåtande 2019-02-14 godkänns.
2. Detaljplanen för kvarteret Anden m.fl. antas.

Exp:
Anslagstavla
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Planbeställare
Britta Lundgren
Erika Resin



Mbhn § 15

2018-774

214

Detaljplan för del av
Arvidsjaur 8:14 och 6:1
- Aktivitetscenter

Förslag till detaljplan för del av Arvidsjaur 8:14 och del av Arvidsjaur 6:1 - Aktivitetscenter är under upprättande.

Planområdet är beläget i direkt anslutning till Arvidsjaur tätort, mellan Tvättjärnen och väg 95. Planförslaget syftar till att pröva förutsättningarna av kvartersmark för aktivitetscenter, kontor och restaurang samt gym.

Planen ger förutsättningar att uppföra en byggnad till en högsta byggnadshöjd av 8 meter och med en takvinkel mellan 10 och 30 grader. Planen ger även förutsättningar till cirka 25 nya parkeringar för besökande till badstranden.

Detaljplanen avviker delvis från kommunens översikts- och tillväxtplan. Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Planen handläggs med så kallat utökad förfarande.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2019-01-15 att göra detaljplanen för del av Arvidsjaur 8:14 och del av Arvidsjaur 6:1 - Aktivitetscenter tillgänglig för granskning. Planförslaget har varit tillgängligt för granskning under perioden 2019-01-18 t.o.m. 2019-02-08.

Antagandehandlingar (plankarta och planbeskrivning) samt granskningsutlåtande har upprättats 2019-02-22.

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Upprättat granskningsutlåtande 2019-02-22 godkänns.
2. Detaljplanen för del av Arvidsjaur 8:14 och del av Arvidsjaur 6:1 – Aktivitetscenter överlämnas till kommunfullmäktigeför antagande.

Exp:
Kommunfullmäktige
Britta Lundgren
Erika Resin



Mbhn § 16

Dnr 2019-210

002

Redovisning av
delegeringsbeslut och
meddelandeärenden

I Delegationsbeslut

Enligt lista under perioden 2019-01-22 – 2019-02-24.

II Meddelandeärenden

- Beslut gällande undersökningstillstånd Sandberget nr 400, (./.)
- Beslut gällande undersökningstillstånd Sandberget nr 500, (./.)

Meddelandeärendena har sänts ut via e-post.

III Information kompetensutveckling/kurser

-

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Redovisningen av delegationsbeslut under perioden som förtecknats ovan godkänns.
2. Meddelandeärendena och informationen läggs till handlingarna.

