

VA-PLAN



ARVIDSJAURS KOMMUN

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställd/upprättad	Beslutsinstans
Styrande dokument	Plan	Kf § 102 2022-10-25	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig	Giltig till		
Kommunstyrelsen	Tills vidare		
Dokumentinformation	Dnr 201/2022		



VA-plan för Arvidsjaur kommun

Fastställd av kommunfullmäktige 2022-10-25 § 102

Innehållsförteckning

1	INLEDNING	3
1.1	ARBETSPROCESS	3
1.2	IMPLEMENTERING OCH FORTSATT ARBETE MED VA-PLANERING	3
1.3	LÄSANVISNINGAR	4
2	ÖVERGRIPANDE STÄLLNINGSTAGANDEN I VA-PLANERINGEN	5
3	VA-FÖRSÖRJNING INOM KOMMUNALT VERKSAMHETSOMRÅDE	5
3.1	VERKSAMHETSOMRÅDEN	5
3.2	DRICKSVATTEN	6
3.3	SPILLVATTEN	7
3.4	LEDNINGSNÄT	7
4	VA-FÖRSÖRJNING UTANFÖR DEN ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNINGEN	8
5	DAGVATTEN OCH DRÄNERINGSVATTEN	9
6	I VÄNTAN PÅ VA-UTBYGGNAD	9
7	ENSKILD VA-FÖRSÖRJNING	10
8	KONSEKVENSER AV VA-PLANENS GENOMFÖRANDE	10
8.1	NOLLALTERNATIVET – ATT BEFINTLIG VA-PLAN FORTSÄTTER ATT GÄLLA	10
8.2	GENOMFÖRANDE AV VA-PANEN	11
9	ORDLISTA	12
10	BILAGA 1	13



VA-plan för Arvidsjaur kommun

Fastställd av kommunfullmäktige 2022-10-25 § 102

1 INLEDNING


Arvidsjaur kommuns strategiska VA-plan är en del i kommunens arbete med att skapa en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning vilket innebär god tillgång till bra dricksvatten och en säker hantering av spill- och dagvatten. Detta med hänsyn till både hälsa och miljö både inom och utanför rådande verksamhetsområde för allmänt VA.

Syftet med VA-planen är att skapa förutsättningar och tydliggöra den långsiktiga planeringen av kommunens vatten- och avloppsförsörjning genom att ange nödvändiga åtgärder inom VA-försörjningen, prioriteringsordning samt tidplan och ansvarig enhet för respektive åtgärd. Åtgärderna i VA-planen har tagits fram utifrån kunskapsunderlaget i VA-översikten och de strategiska ställningstagandena i VA-policyn.

Havs- och vattenmyndighetens skrift ”Vägledning för kommunal VA-planering”, 2014-01-27, har legat till grund för arbetet.

1.1 ARBETSPROCESS

Arbetet med att ta fram en kommunövergripande VA-plan initierades av tjänstemän vid Samhällsbyggnadsförvaltningen och arbetet påbörjades under slutet av 2016. Förslagen till VA-översikt, VA-policy och VA-plan arbetades sedan fram tillsammans med ÅF Infrastructure AB.



Figur 1. Arbetsprocess för VA-planering i Arvidsjaur kommun.

1.2 IMPLEMENTERING OCH FORTSATT ARBETE MED VA-PLANERING


Det fortsatta arbetet med implementeringen av VA-planen och genomförande av åtgärderna är viktigt att driva vidare. Berörda enheter ska utveckla samarbetet i frågor kopplat till kommunens VA-försörjning genom att två gånger årligen träffas i vattengruppen som är en förvaltningsövergripande arbetsgrupp bestående av representanter från Vatten och avlopp (VA), Plan och Mark, Gata och Park samt Miljö och Bygg för utvärdering och uppföljning av åtgärderna i VA-planen. Samhällsbyggnadschefen är sammankallande för arbetsgruppen. Vart fjärde år, i samband med ny mandatperiod, sker en revidering av VA-policyn och VA-planen och de uppdaterade dokumenten antas på nytt av kommunfullmäktige. Revideringen av VA-planen behöver samordnas med översiktsplanen för Arvidsjaur kommun. VA-översikten revideras löpande.

De åtgärder som presenteras i VA-planen ska ligga till grund för årliga verksamhetsplaner för de olika berörda enheterna inom kommunens organisation. För att möjliggöra genomförandet av åtgärderna behöver dessa årligen föras in i respektive enhets budgetprocess. Ett förslag till övergripande modell för fortsatt VA-planering ges nedan (Figur 2)



VA-plan för Arvidsjaur kommun

Fastställt av kommunfullmäktige 2022-10-25 § 102



Figur 2. Strategi för fortsatt VA-planering och revidering av VA-plan.

Genom att åtgärderna i VA-planen implementeras i verksamhetsplaner och budget införlivas dem i kommunens operativa arbete och VA-planen förhindras att bli en skrivbordsprodukt. Det är först när de faktiska åtgärderna genomförts som miljönyttan uppstår. Det är därför vanskligt att utvärdera Arvidsjaur kommuns miljöarbete utifrån VA-planen utan det görs snarare efter hur åtgärderna i planen genomförs.

1.3 LÄSANVISNINGAR

VA-planen består av ett inledande kapitel (kapitel 1) som beskriver bakgrund, arbetsprocessen och implementering och fortsatt arbetet med VA-planering. Kapitel 2, 3, 4, 5 och 6 utgörs av själva VA-planen med fem huvudsakliga delplaner för:

- Den allmänna VA-anläggningen
- VA-försörjning utanför den allmänna VA-anläggningen
- Dagvatten och dräneringsvatten
- I väntan på utbyggnad av allmän VA-försörjning
- Enskild VA-försörjning

I varje delkapitel är åtgärderna direkt kopplade till ställningstagandena framtagna i VA-policy.

Kapitel 8 omfattar en konsekvensbeskrivning med ekonomiska, miljömässiga respektive sociala konsekvenser.

Kapitel 9 omfattar en ord- och begreppslista som förklarar och definierar de mest väsentliga begreppen i dokumentet.

Bilaga 1 redovisar åtgärder i VA-planen för att nå VA-policyns ställningstagande, prioritetsordning bland åtgärder samt ansvarig enhet och tidplan för åtgärden.

Läs även den VA-översikt och VA-policy som tagits fram inom projektet och som ligger till grund för VA-planen.



VA-plan för Arvidsjaur kommun

Fastställd av kommunfullmäktige 2022-10-25 § 102

2 ÖVERGRIPANDE STÄLLNINGSTAGANDEN I VA-PANERINGEN

Ställningstaganden i VA-policyn:

- Kommunens VA-försörjning ska vara trygg och långsiktigt hållbar ur ett flertal perspektiv såsom hälsa, miljö, arbetsmiljö, ekonomi och teknik.
- VA-verksamhetens arbete ska möjliggöra en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling i kommunen.
- VA-försörjningen i kommunen ska bidra till att miljö kvalitetsnormerna enligt ramdirektivet för vatten följs.
- I vattenförekomster där VA-verksamheten har eller riskerar att ha en betydande påverkan ska VA-planen vid revidering omprövas eller åtgärder genomföras så att miljö kvalitetsnormerna för vatten kan följas.

Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet:

- En långsiktig och förvaltningsövergripande VA-planering ska ske löpande och VA-planen ska revideras vid behov eller vid varje ny mandatperiod.
- Kommunen ska löpande säkerställa en hundra procentig kostnadstäckning i VA-taxa.
- VA-planen ska antas av kommunfullmäktige.

3 VA-FÖRSÖRJNING INOM KOMMUNALT VERKSAMHETSOMRÅDE

3.1 VERKSAMHETSOMRÅDEN

Ställningstaganden i VA-policyn:

- Kommunens VA-försörjning ska vara trygg och långsiktigt hållbar ur ett flertal perspektiv såsom hälsa, miljö, arbetsmiljö, ekonomi och teknik.

Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet:

- Huvudmannen ansvarar för att separata verksamhetsområden för dricksvatten-, spillvatten- och dagvattentjänster definieras och att gränserna för verksamhetsområdena löpande uppdateras.
- VA-enheten tar fram rutiner för hur arbetet med löpande uppdateringar ska ske.



VA-plan för Arvidsjaur kommun

Fastställd av kommunfullmäktige 2022-10-25 § 102

3.2 DRICKSVATTEN

Ställningstaganden i VA-policyn:

- Aktsamhet bör gälla vid markanvändning i anslutning till viktiga vattenresurser och vid konkurrens med andra intressen med risk för påverkan av vattentäkter ska intresset av att bibehålla god vattenkvalitet väga mycket tungt.
- Huvudmannen ansvarar för att det finns ordnad reservvattenförsörjning alternativt nödvattenförsörjning via mobil tank i enlighet med Livsmedelsverkets råd.
- Huvudmannen ska säkerställa en långsiktig vattenförsörjning och god dricksvattenkvalitet genom att tillse att vattenskyddsområden med tillhörande föreskrifter finns för samtliga kommunala vattentäkter och reservvattentäkter samt att fastställda vattenskyddsområden är uppdaterade och reviderade.
- Beredskap ska finnas i form av kompetent personal och utrustning för att utreda och åtgärda kvantitets- och kvalitetsmässiga problem med dricksvattenförsörjningen.
- För att säkerställa den allmänna dricksvattenförsörjningen under alla situationer ska en krisberedskapsplan utarbetas.
- Huvudmannen ska ansvara för att ta fram planer för förnyelse och underhåll av dricksvattenverksamhetens anläggningar såsom vattenverk, reservoarer mm.
- Huvudmannen ska ansvara för att skydda vattenverken från intrång av obehöriga.

Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet:

- Vid översiktsplanering och arbete med detaljplaner så ska avvägningar göras mellan olika intressen i anslutning till viktiga vattenresurser.
- Revidera nuvarande vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för samtliga kommunala vattentäkter och reservvattentäkter.
- Utarbeta en krisberedskapsplan för att säkerställa den allmänna dricksvattenförsörjningen och inarbeta åtgärder i verksamhetsplaneringen.
- Informera alla berörda om krisberedskapsplanen.
- Krisberedskapsplanen uppdateras årligen.
- Utarbeta en förnyelse- och underhållsplan för allmänna dricksvattenanläggningar.



VA-plan för Arvidsjaur kommun

Fastställd av kommunfullmäktige 2022-10-25 § 102

3.3 SPILLVATTEN

Ställningstaganden i VA-policyn:

- Huvudmannen ska förbättra reningsgraden vid de avloppsreningsanläggningar där reningsgraden är otillräcklig.
- Huvudmannen ska ta fram planer för förnyelse och underhåll av verksamhetens anläggningar för spillvatten såsom pumpstationer, mindre reningsverk och reningsanläggningar, m.m.
- Huvudmannen ska aktivt arbeta med att identifiera och åtgärda källor till tillskottsvatten i spillvattensystemet för att bland annat minska risken för källaröversvämningar, bräddningar och driftsproblemen vid avloppsreningsverken.
- Kommunens framtida slamhantering behöver utredas.

Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet:

- De avloppsreningsanläggningar där reningsgraden är otillräcklig behöver utredas med avseende på reinvesteringsbehov för en förbättrad reningsgrad.
- Utarbeta en förnyelse- och underhållsplan för allmänna spillvattenanläggningar.
- Utfärda krav på fastighetsägare att åtgärda felaktigt anslutna ledningar.
- Utarbeta en slamhanteringsplan.

3.4 LEDNINGSNÄT

Ställningstaganden i VA-policyn:

- För att följa branschorganisationens rekommendationer och upprätthålla dagens kvalitet på ledningssystemet behöver förnyelsetakten, dvs. längden på ledningar som förnyats i förhållande till ledningsnätets totala längd, i kommunen öka till minst 0,8 % per år.
- I områden med kombinerade ledningar ansvarar huvudmannen för att aktivt arbeta med att separera dag- och dränvatten från spillvattenledningar.
- Huvudmannen ska verka för ett minskat inläckage av grundvatten, dagvatten och dräneringsvatten i spillvattenledningar.
- Huvudmannen ansvarar för att upprätthålla en tillfredsställande leveranssäkerhet av dricksvatten till kommunens abonnenter.
- Dagvattnet ska omhändertas så nära källan som möjligt. I samband med översiktsplaneringen ska övergripande mål och generella principer för dagvattenhanteringen bestämmas. Avvägningar kan behöva göras i förhållande till bebyggelseintressen eller definiera behov av ett mer detaljerat underlag för olika delområden.
- Länsstyrelsens skyfallsanalys ska i den översiktliga planeringen ligga till grund för att identifiera riskområden i befintlig bebyggelse, planera framtida exploatering samt identifiera potentiell påverkan på samhällsviktiga verksamheter.
- I samband med detaljplaneringen ska kommunen visa hur dagvattenhanteringen ska lösas.
- Olika typer av öppna anläggningar för omhändertagande av dagvatten ska om möjligt användas nära källan för rening och fördröjning av dagvatten.



VA-plan för Arvidsjaur kommun

Fastställt av kommunfullmäktige 2022-10-25 § 102

3.4 LEDNINGSNÄT, forts.

Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet:

- Utarbeta en strategisk förnyelseplan för det allmänna ledningsnätet för att öka åtgärdstakten samt prioritera åtgärder. Utbyte av ledningar, ledningsinfodringar, separation av kombinerade ledningar, etc. sker enligt förnyelseplanen.
- Utarbeta rutiner för kontinuerligt arbete med filmning av spillvattenledningar som underlag till åtgärdsplaner.
- Upprätta rutiner för registrering av driftstörningar i det digitala ledningskartverket.
- Utarbeta en hydraulisk ledningsnätsmodell för dricksvattennätet som ett hjälpmedel vid underhåll samt förnyelse och nyanläggning av dricksvattenledningsnätet.
- Risk- och sårbarhetsanalys med förslag till åtgärder för distributionssystemet för dricksvatten bör uppdateras minst en gång per mandatperiod.
- Leveranssäkerheten av dricksvatten ska ökas genom redundans (dubbling av ledningar) på prioriterade ledningar såsom huvudledningar för större områden.
- Leveranssäkerheten av dricksvatten ska ökas genom att upprätta ett ventilbytesprogram för att slippa stänga av stora kundgrupper från vattenleverans i samband med ombyggnation eller reparation.

4 VA-FÖRSÖRJNING UTANFÖR DEN ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNINGEN

Ställningstaganden i VA-policyn:

- Huvudmannen behöver ha beredskap för att vid behov ansluta områden med samlad bebyggelse enligt LAV 6§.
- Huvudmannen ska om möjligt ansluta enskilda VA-anläggningar i omedelbar närhet av kommunens verksamhetsområden för allmänt VA, förutsatt att det finns befintlig allmän anläggning att ansluta till samt att kapaciteten i befintlig anläggning tillåter anslutning.

Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet:

- Möjligheterna för att revidera VA-taxan ska utredas med mål att ge högre ekonomisk täckningsgrad än dagens VA-taxa, inför eventuella framtida anslutningar av nya områden till den allmänna VA-anläggningen.
- Vid anläggande av nya vattentäkter ska en analys göras av möjligheter att ansluta fler abonnenter till verksamhetsområdet.



VA-plan för Arvidsjaur kommun

Fastställd av kommunfullmäktige 2022-10-25 § 102

5 DAGVATTEN OCH DRÄNERINGSVATTEN

Ställningstaganden i VA-policyn:

- Dagvattenhanteringen ska vara långsiktigt hållbar gällande både kvalitet och kvantitet.
- Dagvatten är en samhällsplaneringsfråga och behöver belysas i ett tidigt skede i planeringsprocessen.
- Dagvattnet ska omhändertas så nära källan som möjligt. I samband med översiktsplaneringen ska övergripande mål och generella principer för dagvattenhanteringen bestämmas. Avvägningar kan behöva göras i förhållande till bebyggelseintressen eller definiera behov av ett mer detaljerat underlag för olika delområden.
- Länsstyrelsens skyfallsanalys ska i den översiktliga planeringen ligga till grund för att identifiera riskområden i befintlig bebyggelse, planera framtida exploatering samt identifiera potentiell påverkan på samhällsviktiga verksamheter.
- Olika typer av öppna anläggningar för omhändertagande av dagvatten ska om möjligt användas nära källan för rening och fördröjning av dagvatten.

Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet:

- I samband med detaljplaneringen ska kommunen visa hur dagvattenhanteringen ska lösas.
- Utredda vilka befintliga fastigheter som är i behov av kommunala dagvattentjänster.
- En snöhanteringsstrategi ska tas fram där bland annat lämpliga upplag för snö med olika föroreningsgrad kan utpekas.

6 I VÄNTAN PÅ VA-UTBYGGNAD

Ställningstaganden i VA-policyn:

- Vid en eventuell framtida VA-utbyggnad ska tydlig kommunikation om VA-utbyggnaden ske med berörda fastighetsägare.

Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet:

- Huvudmannen ska i samband med en beslutad VA-utbyggnad, i avvaktan på planerade åtgärder tillhandahålla tydlig och lättillgänglig information om den planerade VA-utbyggnaden.
- Kommunen ska vid en framtida VA-utbyggnad ta fram riktlinjer för enskilda anläggningar i väntan på långsiktiga åtgärder.



VA-plan för Arvidsjaur kommun

Fastställd av kommunfullmäktige 2022-10-25 § 102

7 ENSKILD VA-FÖRSÖRJNING

Ställningstaganden i VA-policyn:

- Kommunen ska verka för långsiktigt hållbara enskilda VA-anläggningar samt tillhandahålla tydlig och lättillgänglig information om bestämmelser för utformning och anordning av enskilda anläggningar.

Åtgärder för att fullfölja ställningstagandet:

- Informera huvudmän om behovet av vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter.
- För icke-kommunala vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m³/dag behöver kommunens tillsynsverksamhet säkerställa att erforderligt skydd anordnas.
- Vid framtagande av årlig verksamhetsplan ska det ingå en inventerings- och åtgärdsplan för enskilda avlopp. Målet är att inventera enligt vattenmyndighetens rekommenderade åtgärdsstakt på 5 %.
- Inventeringar av enskilda avlopp i anslutning till utvalda sjöar och vattendrag ska ske årligen. Sjöar och vattendrag som inte uppnår god ytvattenstatus med avseende på näringsämnen bör prioriteras. I de fall tillsyn är utförd och där funktionen inte är tillfredsställande behöver krav ställas utifrån gällande lagstiftning.

8 KONSEKVENSER AV VA-PLANENS GENOMFÖRANDE

Konsekvensanalysen för genomförandet av Arvidsjaur kommuns VA-plan utgår från en förenklad metodik där alternativet att gällande VA-plan bibehålls jämförs med att förslaget till VA-plan antas.

Det bör dock noteras att det rör sig om små skillnader mellan de två alternativen. Revideringarna består i huvudsak av justeringar med anledning av att vissa av åtgärderna i den befintliga VA-planen redan är genomförda. I denna reviderade plan finns istället åtgärder för hur kommunen ska ta nästa steg mot en mer hållbar VA-hantering. Utöver detta har också justeringar gjorts då förvaltningen vid uppföljning av befintlig plan konstaterat att vissa åtgärder varit dåligt utformade. Slutligen har tidplanen för åtgärdernas genomförande uppdaterats för att stämma bättre överens med kommunens förutsättningar för genomförandet.

8.1 NOLLALTERNATIVET – ATT BEFINTLIG VA-PLAN FORTSÄTTER ATT GÄLLA

Om det reviderade förslaget till VA-plan inte antas kommer den befintliga VA-planen att fortsätta att gälla. Generellt kommer detta innebära att planeringen blir mindre uppdaterad till förutsättningarna i kommunen idag. Vissa förslag i den uppdaterade VA-planen kommer då inte att genomföras medan andra kan komma att genomföras ändå, men då utan övergripande långsiktighet i VA-planeringsarbetet.

Det är dock värt att poängtera att nollalternativet inte är synonymt med att göra ingenting. Inom kommunen pågår ett ständigt arbete med genomförande av planerat underhåll, förnyelse och förbättringar samt drift av befintliga VA-anläggningar.



VA-plan för Arvidsjaur kommun

Fastställd av kommunfullmäktige 2022-10-25 § 102

8.2 GENOMFÖRANDE AV VA-PLANEN

En uppdaterad VA-plan förbättrar förutsättningarna för att kunna arbeta på ett strategiskt och kostnadseffektivt sätt.

Genomförandet av åtgärderna i VA-planen kommer att innebära ökade kostnader för VA-huvudmannen men skillnaderna mellan VA-planen och nollalternativet är små. VA-huvudmannen har också enligt lagen om allmänna vattentjänster rätt att via VA-taxan finansiera de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva de allmänna VA-anläggningarna. I planen har också tydliggjorts att kommunen löpande ska säkerställa en hundra procentig kostnadstäckning i VA-taxan.

Det reviderade förslaget till VA-plan innebär inga ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare med enskilt avlopp då förslaget inte har justerats i detta avseende.

En uppdaterad VA-plan underlättar för kommuninvånarna att ta del av kommunens planering både på kort och lång sikt som skapar förtroende och trygghet vilket vidare bidrar till nöjda medborgare. En uppdaterad VA-plan skapar även en trygghet hos kommunens tjänstemän på berörda enheter.

En uppdaterad VA-plan förbättrar också förutsättningarna för att uppfylla miljömål, säkerställa att miljö kvalitetsnormerna för vatten följs och för att skapa en hållbar närmiljö och en god vattenkvalitet för kommunens invånare.

En uppdaterad VA-plan skapar också bättre förutsättningar för att begränsa klimatförändringarnas effekter, genom att anpassa samhällsplaneringen och hantering av VA till ett förändrat klimat.



VA-plan för Arvidsjaur kommun

Fastställt av kommunfullmäktige 2022-10-25 § 102

9 ORDLISTA

Allmän VA-anläggning En VA-anläggning för försörjning av vatten eller avlopp som kommunen äger eller har rättsligt bestämmande över och som har anordnats för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV).

Avlopp Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten och dräneringsvatten enligt den definition som finns i lagen om allmänna vattentjänster.

Bräddning Utsläpp av avloppsvatten till recipient på grund av hydraulisk överbelastning i samband med nederbörd och höga flöden.

Dagvatten ytavrinnande regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor, eller på genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipient eller reningsverk.

Dräneringsvatten Grundvatten och markvatten som avleds i dräneringsledning eller dike.

Enskild VA-anläggning En anläggning eller annan anordning för försörjning av vatten eller avlopp som inte är eller ingår i en allmän VA-anläggning. Enskilda anläggningar kan finnas för en enskild fastighet, för flera fastigheter tillsammans eller för samfälligheter och föreningar.

Huvudman Kommunal förvaltning, kommunägt bolag eller liknande organisation som äger och ansvarar för en allmän VA-anläggning.

LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten. Dagvatten omhändertas lokalt, nära källan för att fördröja och minska mängden dagvatten och i många fall även rena dagvattnet innan det tillförs det allmänna VA-systemet eller recipienten.

Nödvatten är leverans av vatten för dryck, matlagning och personlig hygien utan att nyttja det ordinarie ledningsnätet t.ex. med tankar eller tankbilar. Nödvattenförsörjning motsvarar bara en liten del av den ordinarie dricksvattenförsörjningen.

Reservvatten Leverans av dricksvatten från en alternativ källa med distribution via det ordinarie ledningsnätet. Reservvattenförsörjning motsvarar hela eller delar av ordinarie dricksvattenförsörjning.

Spillvatten Förorenat vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter (industrier, serviceanläggningar och dylikt).

Tillskottsvatten Dagvatten, dränvatten och/eller grundvatten som genom felkopplingar och inläckage belastar spillvattenledningar och avloppsreningsverk.

VA-försörjning Begreppet omfattar dricksvattenförsörjning, bortledning och rening av spillvatten samt dagvattenhantering

VA-utbyggnadsområde Ett område som idag har enskild VA-försörjning men som har behov av allmän VA-försörjning.

Verksamhetsområde Ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt område, inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän va-anläggning.



VA-plan för Arvidsjaur kommun

Fastställd av kommunfullmäktige 2022-10-25 § 102

10 BILAGA 1

1:4

– Åtgärder i VA-planen för att uppnå fastställa ställningstaganden i VA-policyn

Övergripande åtgärder inom VA-planering

Allmänt	Åtgärd	Prioritetsordning	Ansvarig	Tidplan
	En långsiktig och förvaltningsövergripande VA-planering ska ske löpande.	Hög	Vattengruppen	Löpande
	VA-planen ska revideras vid behov eller vid varje ny mandatperiod och beslutas av kommunfullmäktige.	Hög	Vattengruppen	Vid behov eller vart fjärde år
	Kommunen ska löpande säkerställa en hundra procentig kostnadstäckning i VA-taxa.	Hög	VA-enheten	Löpande

Åtgärder inom den allmänna VA-anläggningen

Verksamhetsomr.	Åtgärd	Prioritetsordning	Ansvarig	Tidsperiod
	VA-enheten definierar separata verksamhetsområden för dricksvatten-, spillvatten- och dagvattentjänster.	Hög	VA-enheten	Påbörjas senast 2023
	Kommunfullmäktige beslutar om separata verksamhetsområden för dricksvatten-, spillvatten- och dagvattentjänster.	Hög	KF	Vid behov

Dricksvatten	Åtgärd	Prioritetsordning	Ansvarig	Tidplan
	Vid översiktsplanering och arbete med detaljplaner så ska avvägningar göras mellan olika intressen i anslutning till viktiga vattenresurser.	Hög	Plan och mark	Löpande
	Revidera nuvarande vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för samtliga kommunala vattentäkter och reservvattentäkter.	Medel	VA-enheten	Påbörjat. Minst 2 styck per år ska färdigställas.
	Utarbeta en krisberedskapsplan för att säkerställa den allmänna dricksvattenförsörjningen och inarbeta åtgärder i verksamhetsplaneringen.	Hög	VA-enheten	Påbörjat. Slutfört senast 2023
	Informera alla berörda om krisberedskapsplanen.	Medel	VA-enheten	Efter att planen är framtagen samt löpande
	Krisberedskapsplanen uppdateras årligen.	Medel	VA-enheten	Efter att planen är framtagen samt löpande
	Utarbeta en förnyelse- och underhållsplan för allmänna dricksvattenanläggningar.	Medel	VA-enheten	Påbörjas senast 2025



VA-plan för Arvidsjaur kommun

Fastställd av kommunfullmäktige 2022-10-25 § 102

BILAGA 1 – Åtgärder i VA-planen för att uppnå fastställa ställningstaganden i VA-policyn

2:4

Åtgärder inom den allmänna VA-anläggningen

<i>Verksamhetsomr.</i>	<i>Åtgärd</i>	<i>Prioritetsordning</i>	<i>Ansvarig</i>	<i>Tidsperiod</i>
<i>Spillvatten</i>	VA-enheten definierar separata verksamhetsområden för dricksvatten-, spillvatten- och dagvattentjänster.	Hög	VA-enheten	Påbörjas senast 2023
	De avloppsreningsanläggningar där reningsgraden är otillräcklig behöver utredas med avseende på reinvesteringsbehov för en förbättrad reningsgrad.	Hög	VA-enheten	Påbörjat. Löpande arbete.
	Utarbeta en förnyelse-och underhållsplan för allmänna spillvattenanläggningar.	Medel	VA-enheten	Påbörjas senast 2025
	Utfärda krav på fastighetsägare att åtgärda felaktigt anslutna ledningar.	Låg	VA-enheten	Påbörjas senast 2026
	Utarbeta en slamhanteringsplan.	Medel	VA-enheten	Påbörjas senast 2023
<i>Ledningsnät</i>	Åtgärdstakten för utbyte av ledningar, ledningsinfodringar, separation av kombinerade ledningar, etc. bör öka	Hög	VA-enheten	Löpande
	Upprättade rutiner för registrering av driftstörningar i det digitala ledningskartverket ska implementeras.	Medel	VA-enheten	Löpande
	Utarbeta en hydraulisk ledningsnätmodell för dricksvattennätet som ett hjälpmedel vid underhåll samt förnyelse och nyanläggning av dricksvattenledningsnätet.	Låg	VA-enheten	Påbörjat. Slutfört senast 2024



VA-plan för Arvidsjaur kommun

Fastställd av kommunfullmäktige 2022-10-25 § 102

BILAGA 1 – Åtgärder i VA-planen för att uppnå fastställa ställningstaganden i VA-policyn

3:4

Åtgärder utanför den allmänna VA-anläggningen

	<i>Åtgärd</i>	<i>Prioritetsordning</i>	<i>Ansvarig</i>	<i>Tidsperiod</i>
	VA-taxan ska revideras så att ekonomiskt utrymme finns för att ansluta nya områden till den allmänna VA-anläggningen.	Medel	VA-enheten	Påbörjas senast 2025
	Vid anläggande av nya vattentäkter ska en analys göras av möjligheter att ansluta fler abonnenter till verksamhetsområdet.	Låg	VA-enheten	Löpande

Åtgärder för dagvatten och dräneringsvatten

	<i>Åtgärd</i>	<i>Prioritetsordning</i>	<i>Ansvarig</i>	<i>Tidsperiod</i>
	I samband med detaljplaneringen ska kommunen visa hur dagvattenhanteringen ska lösas.	Hög	Plan- och markenheten	Löpande
	Utreda vilka befintliga fastigheter som är i behov av kommunala dagvattentjänster.	Hög	VA-enheten	Påbörjas senast 2024
	En snöhanteringsstrategi ska tas fram där bland annat lämpliga upplag för snö med olika föroreningsgrad kan utpekas.	Medel	Gatuenheten	Påbörjas senast 2025

Åtgärder utanför den allmänna VA-anläggningen – i väntan på VA-utbyggnad

	<i>Åtgärd</i>	<i>Prioritetsordning</i>	<i>Ansvarig</i>	<i>Tidsperiod</i>
	Huvudmannen ska vid en framtida VA-utbyggnad ta fram riktlinjer för enskilda anläggningar i väntan på långsiktiga åtgärder.	Låg	VA-enheten	Vid behov
	Kommunen ska vid en framtida VA-utbyggnad ta fram lättillgänglig information om bestämmelser för utformning och anordning av enskilda anläggningar.	Låg	Miljö och Bygg	Vid behov



VA-plan för Arvidsjaur kommun

Fastställd av kommunfullmäktige 2022-10-25 § 102

BILAGA 1 – Åtgärder i VA-planen för att uppnå fastställa ställningstaganden i VA-policyn

4:4

Åtgärder för enskild VA-försörjning

	<i>Åtgärd</i>	<i>Prioritetsordning</i>	<i>Ansvarig</i>	<i>Tidsperiod</i>
	Informera huvudmän om behovet av vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för större enskilda vattentäkter.	Medel	Miljö och Bygg	Löpande
	För icke-kommunala vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m ³ /dag behöver kommunens tillsynsverksamhet säkerställa att erforderligt skydd anordnas.	Medel	Miljö och Bygg	Påbörjas senast 2024
	Vid framtagande av årlig verksamhetsplan ska det ingå en inventerings- och åtgärdsplan för enskilda avlopp. Havs- och vattenmyndighetens rekommenderade åtgärdsstakt på 5% ska eftersträvas.	Hög	Miljö och Bygg	Påbörjas senast 2025
	Inventeringar av enskilda avlopp i anslutning till utvalda sjöar och vattendrag ska ske årligen. Sjöar och vattendrag som inte uppnår god ytvattenstatus med avseende på näringsämnen bör prioriteras. I de fall tillsyn är utförd och där funktionen inte är tillfredsställande behöver krav ställas utifrån gällande lagstiftning.	Hög	Miljö och Bygg	